

รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางใหญ่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญเตียง ทองแถม	ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสมคิด คະดุลย์	ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายกฤษฎ์ ไกรยะธา	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายชูชัย ทองแถม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายนิกร อรรถวงษ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายสุกนิมิต เครือทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. นายสมศรี คันธี	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายวันดี ชาวตร	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายพิเชษฐ์ บุญธรรม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นางเครือวัน ทองเพชร	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นายบุญชูภัสส์ นาคำ	ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางวรรณรง อรรถวงษ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ (ลาป่วย)
-----------------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมงคล มีลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
๒. นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๓. นางทัศนีย์ บุญไชย	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๔. นายบัณฑิต ใจชื่อ	ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่
๖. นางทัศนีย์ เหมพลชม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นางสุจิตรา ฮามวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายอนุชา บัวใหญ่รักษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. นายสันทัศน์ พรชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นายณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๑. นางอุไร แอ่งสุข	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๑๒. พ.จ.ต.เอกชัย ใจชื่อ	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. พ.จ.ต.คำพันธ์ ชาวท่าโขลง	ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
๑๔. นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๑๕. นายนันทนัย ผลแสง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๑๖. นางธันยรัตน์กรณ์ บุญพงษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
๑๗. นางสาวอารยา ตะวงษา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่เข้าที่ประชุม และกล่าวรายงานต่อประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จดสรุปเหตุนุชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗)

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

- ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ หากท่านเห็นข้อผิดพลาดสามารถแจ้งให้แก้ไขได้ครับ เชิญครับ

- เมื่อที่ประชุมตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอ มติรับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ
นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๑ ขอแก้ไขโครงการจ่ายเงินสะสม ส่วน รายละเอียดขอมอบให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด

- ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้ยิน สท.กฤษฎิ์ แจ้งว่าได้มีชาวบ้านเอาอิฐบล็อกไปก่อฝายน้ำล้นให้มันสูงขึ้น ซึ่งในแผนงานโครงการไม่มี คำว่าเอาบล็อกไปก่อ มีแต่เทคอนกรีตเสริมฐานเสริมพื้นอยู่ระดับเดิมทุกอย่าง เสริมความ หนาเท่านั้นไม่ได้เสริมความสูง เราแก้ปัญหาไม่ให้น้ำท่วมเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขให้ระดับน้ำ เพิ่ม เรื่องนี้ก็ขอแจ้งเพื่อทราบ ถ้ามันจะท่วมก็ท่วมเท่าเดิม ดังนั้นท่านสมาชิกสภาฯก็ให้ทำ ความเข้าใจกับชาวบ้าน

นายสันทัศน์ พรชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขออนุญาตที่ประชุม ในกรณีซ่อมแซมสันฝายน้ำฟ้า ซึ่งเราดำเนินการที่ความ สูงเท่าระดับเดิม น่าจะเป็นความเข้าใจของชาวบ้านว่าแต่ก่อนน้ำไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้ หลังจากที่เราไปซ่อมแซม

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- ตั้งแต่ก่อนน้ำฟ้าแห้งติดพื้นดิน เพราะคนสูบน้ำใส่นาปัง และอ้อย แต่เดี๋ยวนี้ ตั้งแต่เราไปซ่อมแซมทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จึงขอทำความเข้าใจกับทางสมาชิกสภาฯ ทั้ง สองเขต ท่านสุภณิมิตรให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านผักบั้งว่าเราไม่ได้ไปเพิ่มความสูง ของฝายน้ำล้น ทุกอย่างยังเท่าเดิม

- ตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งเรื่องขอแก้ไขพิจารณาและ การตั้งงบประมาณเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ซึ่งหมายความว่าสภาฯมีอำนาจ หน้าที่ที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โดยมีผู้บริหาร นายกและคณะเป็นผู้เสนอ ปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องการใช้งบประมาณ การแก้ไขงบประมาณ ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการจึงจำเป็นต้องนำเรื่องเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาล

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

**๓.๑ เรื่องพิจารณายกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในคราวประชุมสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

๓.๑.๑ วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ปริมาณงาน วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน
สถานที่ดำเนินการ ภูคั่นจ้อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่จะดำเนินงาน

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- กรณีวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภูคั่นจ้อง ที่เราได้ตั้งไว้ ซึ่งผม
และผอ.กองช่าง ไปตรวจสอบแล้ว จึงขอยกเลิกไม่ดำเนินก่อสร้าง เนื่องจากสภาพยังไม่มี
ปัญหา เพราะผมได้ให้ สท.กฤษฎ์ ที่ได้จากบ้านไฟไหม้จำนวนสองรถสิบล้อไปเททับ
และใช้รถอัดพื้นถนน ปรากฏว่าสภาพถนนยังสามารถใช้งานได้ดี จึงขอยกเลิกการ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และรอดูว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนจะยังคงสภาพใช้งานได้ดี
หรือไม่ ซึ่งจะทำให้เราประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมดังกล่าวได้ เพื่อจะได้นำ
งบประมาณไปแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน จึงขอมติที่ประชุมสภาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะยกเลิกโครงการวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ภูคั่นจ้อง

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสี่ยง

๓.๑.๒ ก่อสร้างทางน้ำล้น (spillway) ห้วยเปิดก่า จำนวนเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ดำเนินการ ห้วยเปิดก่า บ้านผักบุง หมู่ที่ ๔

เหตุผลที่ยกเลิก

การออกแบบงานก่อสร้างไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากความต้องการของ
ประชาชนจะใช้เป็นถนน ในการขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร การก่อสร้างก่อสร้างทาง
น้ำล้น (spillway) ในช่วงหน้าฝนฤดูน้ำหลากจะไม่สามารถสัญจรไปมาได้

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ
นายพิเชษฐ์ บุญธรรม
สมาชิกสภา เขต ๒

ห้วยเปิดก่า เป็นโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น ซึ่งหน้าแล้งชาวบ้านก็ใช้ในการ
สัญจรไปมา ส่วนเวลาหน้าฝนไม่สามารถที่สัญจรไปมาได้ เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากจาก
ยอดภูเขาสูง ซึ่งเจตนาในการก่อสร้างโครงการนี้เพื่อใช้สัญจรไปมาและเป็นฝายกั้นน้ำ แต่
ปรากฏว่าเกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่มีพื้นที่อยู่ตอนบนเกิดความเดือดร้อน โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวทำให้น้ำท่วมขังชาวบ้านเดือดร้อน ซึ่งทางผมได้วิเคราะห์
ถึงปัญหาต่างๆ จึงจะแก้ปัญหาโดยการวางท่อเหลี่ยมทำให้น้ำสามารถระบายได้ ซึ่ง
เจตนาที่จะทำฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรจะไม่ดำเนินการ เพราะทำ
ให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยจะเน้นและให้ความสำคัญในการสร้างถนนสัญจรไปมาของ
ชาวบ้าน แต่จะไม่สร้างเป็นฝายกักเก็บน้ำ เพราะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ผมเห็นด้วยกับท่านนายก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผมอยากให้สร้างท่อลอดถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน และไม่อยากให้ทำเป็นฝายกั้นน้ำ เพราะจะทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตอนบนเกิดความเดือดร้อน และขอให้วางท่อให้มีขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้ น้ำระบายได้เร็วขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำป่าในช่วงฤดูฝน

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

สำหรับโครงการวางท่อเราจะใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ ส่วนกรณีที่ยากจะทำฝายกั้นน้ำในอนาคตก็สามารที่จะกระทำได้ แต่ต้องไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่ตอนนี้จะทำการลื้อและทำการวางท่อเหลี่ยม ๕ ท่อ ผิวจราจร ๕ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตอย่างดีมีมาตรฐาน รับประกันว่าการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบาย ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภาขอยกเลิกก่อสร้างทางน้ำล้น (spillway) ห้วยเป็ดก่า

มติที่ประชุม
นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

๓.๒ เรื่องพิจารณายกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๓.๒.๑ ปรับปรุงคุ้งน้ำห้วยยาง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่จะดำเนินงาน

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- จากเดิมตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๓๐-๕๐ เมตร เท่านั้น แต่ปรากฏว่าตอนไปดำเนินการเหลือประมาณ ๑๐๐ เมตร หลังจากที่ได้ดำเนินการชาวบ้านก็ว่ากันว่าคันคูที่ไปดำเนินการมันต่ำ ซึ่งทางเทศบาลก็นำลูกรังไปลงประมาณ ๗๐ รถ จากเดิมที่คำนวณไว้ประมาณ ๒๐ รถ และสองก็มีจุดแทรกซ้อนขึ้นมาอีกตรงจุดบล็อกคอนเวิร์สต่อจากสะพานข้ามไปบ้านผักบุง ซึ่งยังดำเนินการไปสำเร็จ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จในส่วนของห้วยยาง จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจากเดิมที่ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมระยะทางที่ต้องดำเนินการประมาณ ๒๐๐ เมตร โดยใช้ดินลูกรังประมาณ ๒๐๐ รถและลงหินใหญ่และเศษปูนใช้ในการดำเนินการบดอัด และนี่ก็คือวิธีการดำเนินการ จึงขอมติที่ประชุมสภาในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๒.๒ ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ ๙ สร้างใหม่ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดโครงการ

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

๓.๒.๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๑๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่จะดำเนินงาน

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสี่ยง

นายบุญเตียง ทองแถม

ประธานสภาฯ

อยากสอบถามท่านผู้อำนวยการกองคลังว่า เทศบาลมีเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเท่าไร และมีเงินที่สามารถจ่ายได้จำนวนเท่าไรครับ

นางสุจิตรา ฮามวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสมมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น จึงขอรายงานตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มียอดเงินสะสม ๖๕๘,๑๔๙.๒๓ บาท

มีเงินคงเหลือสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
จำนวน ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท ค่ะ

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

จากที่ผู้อำนวยการกองคลังก็ได้รายงานเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ รวมเป็นเงิน
๒,๓๓๖,๑๔๙.๒๓ บาท จึงขอมติจากสภาว่าเห็นสมควรให้ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

**๓.๓ เรื่องพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๖๕๓,๕๐๐ บาท**

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔๑,๕๐๐ บาท

**๓.๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๑,๕๐๐
บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๑) ขนาดต่ำกำหนดเป็นไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ ๓)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๒) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางสุจิตรา ฮามวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในห้องกองคลังเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ จึง
ขอเสนอในที่ประชุมสภา เพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศใหม่

นายบุญชูภักดิ์ นาคำ
เลขานุการสภาฯ

- ขออนุญาตทางสภาและเรียนท่านนายกเทศมนตรี ข้อ ๓.๔ ตอนแรกที่ขอ
จ่ายเงินสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้แทนตัวเดิม เพราะไม่มีอุปกรณ์

ที่จะใช้แทนเครื่องปรับอากาศตัวเดิมได้ จึงจำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ งบประมาณที่ขอ อนุมัติจำนวน ๔๑,๕๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๓.๒ วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน
สถานที่ดำเนินการ ห้วยเปิดก่า หมู่ที่ ๔

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบเดิมตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะไปซ่อมแซมและมีการวางท่อ รื้อให้ต่ำลงและให้ทางกองช่างไปคำนวณแล้วไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ ดังนั้นจึงจะดำเนินการรื้อทั้งหมดและวางท่อใหม่และดำเนินงานให้แล้วเสร็จ โดยมีการวางท่อ จำนวน ๕ ท่อน และมีการเสริมคันดินผิวจราจรเป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการสร้างใหม่ จึงขอให้ประชุมสภาพิจารณาครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๓.๓ ปรับปรุงคันดินห้วยยาง บ้านผักบุง หมู่ ๒ จำนวนเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ปรับปรุงคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดินถม ๒,๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุคัดเลือกพื้นทางลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ดำเนินการ คันดินห้วยยางบริเวณหน้าวัดพระเจ้านอน บ้านผักบุง หมู่ ๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๓.๔ ปรับปรุงคันดินห้วยคำอ้น บ้านโนนตาแสง หมู่ ๖ จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ปรับปรุงคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ดินถม ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ คันดินห้วยคำอ้น บริเวณที่นานางเคลื่อน ศรีวงษ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ ๖ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- ห้วยคำอ้น มันมีอยู่หนึ่งที่เป็นฝายน้ำล้นอยู่เหนือเส้นทางถนนลูกรังไปวัดสระพังทอง เมื่อปีที่ผ่านมาถนนมีการชำรุดเสียหายจากน้ำป่า ตรงบริเวณที่นาผู้ใหญ่บ้านและถนนขาดชำรุดสองจุด โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนดังกล่าว จึงขอให้ประชุมสภาพิจารณาจ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๓.๕ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ ๙ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว ๔.๐๐x๘.๐๐ เมตร สูง ๑๔ เมตร)

สถานที่ดำเนินการ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- เรื่องก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเตี้ย) หมู่ที่ ๙ สำหรับเรื่องนี้เราได้เอาเข้าที่ประชุมสภาและได้มีการพูดคุยกันหลายรอบแล้ว ทำไมต้องนำมาเข้าที่ประชุมสภาอีก ขอผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัดเทศบาลฯ

- ขอนำเรียนที่ประชุมสภา เนื่องจากชื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเดิมใช้ชื่อก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๙ และไม่มีปริมาณและขนาดที่ขอจ่ายเงินสะสมไปใบครวที่ขอเปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญที่จะมีปัญหากับเอกสารที่รายงานอำเภอ เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีการแก้เอกสารกับทางอำเภอ จึงขอยกเลิกและดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ตามรูปแบบรายการเดียวกันกับเอกสารกองช่างไปในคราวเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๙ เปลี่ยนเป็นก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเตี้ย) หมู่ที่ ๙ โดยมีรายการและรายละเอียดเหมือนเดิม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๔ ขอแก้ไขโครงการจ่ายเงินสะสม

๓.๔.๑ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (เดิม)

ปริมาณงาน ถนนลูกรังขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือน้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดินถม ๑,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุคัดเลือก พื้นทางลูกรัง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลบ.ม.

ขอแก้ไขเป็น

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือน้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดินถม ๑,๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุคัดเลือก พื้นทางลูกรัง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลบ.ม.

เหตุผลที่ขอแก้ไข

๑. ประชาชนในเขตพื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนที่ชาวบ้านสัญจรเข้าพื้นที่ไร่ นา สวน ตามเส้นทางธรรมชาติไม่เคยมีการก่อสร้างปรับปรุง จึงสัญจรด้วยความยากลำบาก และมีระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ความกว้าง ๔ เมตร

๒. เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาในเส้นทาง

๓. หากดำเนินการปรับปรุงถนน สายนี้ไม่สุดสายจะทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ถนนสัญจรไป-มา

๔. การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

๕. มีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- เดิมโครงการนี้ได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่สมัยก่อตั้งเป็น อบต. สมัยแรก หลังจากนั้นก็ไม่มีการซ่อมแซมอีกเลย ซึ่งชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมา ซึ่งต่อมาถนนดังกล่าวชำรุด

สัญญาไปมาลำบาก โดยท่านสมาชิกสภาก็ได้มีการเสนอให้มีการซ่อมแซมถนนดังกล่าว เนื่องจากต่อมาได้มีการลูกล้างถนนดังกล่าวทำให้ความกว้างของถนนไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงขอแก้ไขเป็น ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ เมตร จึงขออำนาจสภาในการแก้ไขปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย ดังกล่าว

มติที่ประชุม

- มีมติให้แก้ไขโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม

๓.๔.๒ วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐

ประธานสภาฯ

บาท

ปริมาณงาน วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน สถานที่ดำเนินการ ห้วยลิงงอย บ้านผักบุง หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ขอแก้ไขเป็น

วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ขอแก้ไข

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินงาน

นายสันทัศน์ พรชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขออนุญาตที่ประชุม เนื่องจากเหตุผลที่ขอแก้ไข เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคาก่อสร้างไม่ถูกต้องและไม่สมเหตุผลตามหลักวิชาช่าง และไม่สอดคล้องตามหลักความเป็นจริงในสภาพพื้นที่ที่ได้ดำเนินการ หมายความว่าพื้นที่บางส่วนจำเป็นต้องมีการใส่ลูกรังเพิ่มเติม เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้และนี่ก็เป็นเหตุผลบางส่วนที่ทำให้การคำนวณราคาก่อสร้างเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- เนื่องจากมีการคำนวณราคาก่อสร้างผิดพลาด จึงเรียนให้สภาได้รับทราบและขอมติที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบ

นายบุญเตียง ทองแถม

ประธานสภาฯ

๓.๔.๓ วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน สถานที่ดำเนินงาน ห้วยบักลอด บ้านผักบุง หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ขอแก้ไขเป็น

วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ขอแก้ไข

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินงาน

๓.๔.๔ วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน ๑๔๖,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน

สถานที่ดำเนินงาน ห้วยน้ำฟ้า(นาพ่อเหล็ง) บ้านฝักบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางใหญ่ อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี

ขอแก้ไขเป็น

วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ขอแก้ไข

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่จะดำเนินงาน

จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้กับทางสภาพิจารณาดังนี้

๓.๑.๒ เป็นการขอเพิ่มวงเงินจาก ๑๔๕,๐๐๐ บาท เป็น ๑๘๕,๐๐๐ บาท ผลต่าง ๔๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๓ เป็นการขอเพิ่มวงเงินจาก ๑๒๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑๖๕,๐๐๐ บาท ผลต่าง ๔๔,๐๐๐ บาท

๓.๑.๔ เป็นการขอเพิ่มวงเงินจาก ๑๔๖,๐๐๐ บาท เป็น ๑๘๕,๐๐๐ บาท ผลต่าง ๓๙,๐๐๐ บาท

รวม ข้อ ๓.๑.๒ , ๓.๑.๓ , ๓.๑.๔ เป็นการเพิ่มวงเงินขึ้นมา ๑๒๓,๐๐๐ บาท
 อยากสอบถามท่านผู้อำนวยการกองคลังว่า เทศบาลมีเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเท่าไร และมีเงินที่สามารถจ่ายได้จำนวนเท่าไรครับ

นางสุจิตรา ฮามวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกัไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการกัหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสมบนั้นเป็นอันพับไป

กรณี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กัหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างราย

ใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น จึงขอรายงานตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มียอดเงินสะสม ๑๒,๐๕๑,๗๑๘.๗๐ บาท ซึ่งเราจะต้องหักไว้เพื่อสำรองจ่ายด้านบุคลากร ๓ เดือน เป็นเงิน ๔,๖๙๖,๐๘๐ บาท และสำรองตามระเบียบ ๑๕ % ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท และรวมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒,๑๒๒,๓๐๐.๐๔ บาท ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน ๒๒๕,๘๖๕.๔๘ บาท มีเงินคงเหลือสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๙,๕๐๒,๐๗๓.๒๖ บาท ค่ะ

นายบุญเตียง ทองแถม

ประธานสภาฯ

จากที่ผู้อำนวยการกองคลังก็ได้รายงานเงินสะสมว่ามี ๙,๕๐๒,๐๗๓.๒๖ บาท ที่สามารถจ่ายได้ รวมเป็นเงิน ๗,๓๘๔,๐๐๐ บาท จึงขอมติจากสภาว่าเห็นสมควรให้ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติให้จ่ายเงินสะสมตามข้อ ๓.๑.๒ , ๓.๑.๓ , ๓.๑.๔ จำนวนเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม

ประธานสภาฯ

๓.๒ เรื่องพิจารณายกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๒.๑ วางทอสีเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน วางทอสีเหลี่ยม ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน สถานที่ดำเนินการ ภูคั่นจ้อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑๐

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินงาน

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- กรณีวางทอสีเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภูคั่นจ้อง ที่เราได้ตั้งไว้ ซึ่งผมและผอ.กองช่าง ไปตรวจสอบแล้ว จึงขอยกเลิกไม่ดำเนินก่อสร้าง เนื่องจากสภาพยังไม่มีปัญหา เพราะผมได้ให้ สท.กฤษฎ์ ที่ได้จากบ้านไฟไหม้จำนวนสองรถลื้อไปเทพื้นและใช้รถอัดพื้นถนน ปารถว่าสภาพถนนยังสามารถใช้งานได้ดี จึงขอยกเลิกการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และรอดูว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนจะยังคงสภาพใช้งานได้ดีหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เราประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมดังกล่าวได้ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วนก่อน จึงขอมติที่ประชุมสภาได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะยกเลิกโครงการวางท่อส่งเหล็ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภูคั่นจ้อง

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

๓.๒.๒ ก่อสร้างทางน้ำล้น (spillway) ห้วยเป็ดก่า จำนวนเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ดำเนินการ ห้วยเป็ดก่า บ้านฝักบัว หมู่ที่ ๔

เหตุผลที่ยกเลิก

การออกแบบงานก่อสร้างไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากความต้องการของประชาชนจะใช้เป็นถนน ในการขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร การก่อสร้างก่อสร้างทางน้ำล้น (spillway) ในช่วงหน้าฝนฤดูน้ำหลายจะไม่สามารถสัญจรไปมาได้

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ
นายพิเชษฐ์ บุญธรรม
สมาชิกสภา เขต ๒

ห้วยเป็ดก่า เป็นโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น ซึ่งหน้าแล้งชาวบ้านก็ใช้ในการสัญจรไปมา ส่วนเวลาหน้าฝนไม่สามารถที่สัญจรไปมาได้ เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากจากยอดภูเขาสูง ซึ่งเจตนาในการก่อสร้างโครงการนี้เพื่อใช้สัญจรไปมาและเป็นฝายกั้นน้ำ แต่ปรากฏว่าเกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่มีพื้นที่อยู่ตอนบนเกิดความเดือดร้อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวทำให้น้ำท่วมขังชาวบ้านเดือดร้อน ซึ่งทางผมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ จึงจะแก้ปัญหาโดยการวางท่อเหล็ยมทำให้น้ำสามารถระบายได้ ซึ่งเจตนาที่จะทำฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับการเกษตรจะไม่ดำเนินการ เพราะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยจะเน้นและให้ความสำคัญในการสร้างถนนสัญจรไปมาของชาวบ้าน แต่จะไม่สร้างเป็นฝายกักเก็บน้ำ เพราะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ผมเห็นด้วยกับท่านนายก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผมอยากให้สร้างท่อลอดถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน และไม่ขอให้ทำเป็นฝายกั้นน้ำ เพราะจะทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตอนบนเกิดความเดือดร้อน และขอให้งานท่อให้มีขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้ น้ำระบายได้เร็วขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำป่าในช่วงฤดูฝน

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

สำหรับโครงการวางท่อเราจะทำใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ ส่วนกรณีที่ยากจะทำฝายกั้นน้ำในอนาคตก็สามารถที่จะกระทำได้ แต่ต้องไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่ตอนนี้จะทำการลื้อและทำการวางท่อเหล็ยม ๕ ท่อ ผิวจราจร ๕ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตอย่างดีมีมาตรฐาน รับประกันว่าการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบาย ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภาขอยกเลิกก่อสร้างทางน้ำล้น (spillway) ห้วยเป็ดก่า

มติที่ประชุม
นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

๓.๓ เรื่องพิจารณายกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๓.๓.๑ ปรับปรุงคูกันน้ำห้วยยาง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่จะดำเนินงาน

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- จากเดิมตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๓๐-๕๐ เมตร เท่านั้น แต่ปรากฏว่าตอนไปดำเนินการเหลือประมาณ ๑๐๐ เมตร หลังจากที่ได้ดำเนินการชาวบ้านก็รู้ว่าคั่นคูที่ไปดำเนินการมันต่ำ ซึ่งทางเทศบาลก็นำลูกรังไปลงประมาณ ๗๐ รถ จากเดิมที่คำนวณไว้ประมาณ ๒๐ รถ และสองก็มีจุดแทรกซ้อนขึ้นมาอีกตรงจุดบล็อกคอนเวิร์สต่อจากสะพานข้ามไปบ้านผักบึง ซึ่งยังดำเนินการไปสำเร็จ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จในส่วนของห้วยยาง จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจากเดิมที่ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมระยะทางที่ต้องดำเนินการประมาณ ๒๐๐ เมตร โดยใช้ดินลูกรังประมาณ ๒๐๐ รถและลงหินใหญ่และเศษปูนใช้ในการดำเนินการบดอัด และนี่ก็คือวิธีการดำเนินการ จึงขอมติที่ประชุมสภาในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๓.๒ ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ ๙ สร้างใหม่ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดโครงการ

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

๓.๓.๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๑๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ยกเลิก

เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคางานก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ไม่สมเหตุผลสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพพื้นที่จะดำเนินงาน

มติที่ประชุม

- มีมติยกเลิกจำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๔ เรื่องพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๓,๕๐๐ บาท

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔๑,๕๐๐ บาท

๓.๔.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๑,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๙) ขนาดต่ำกำหนดเป็นไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๑๐) ราคากำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๑๑) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน

๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๑๒) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด หน่วยงานส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๑๓) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๑๔) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ ๓)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๑๕) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๒) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๑๖) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)

(๒) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางสุจิตรา ฮามวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในห้องกองคลังเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอเสนอในที่ประชุมสภา เพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่

นายบุญชูภักดิ์ นาคำ
เลขานุการสภาฯ

- ขออนุญาตทางสภาและเรียนท่านนายกเทศมนตรี ข้อ ๓.๔ ตอนแรกที่ขอจ่ายเงินสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้แทนตัวเดิม เพราะไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้แทนเครื่องปรับอากาศตัวเดิมได้ จึงจำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ งบประมาณที่ขออนุมัติจำนวน ๔๑,๕๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๔.๒ วางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน

สถานที่ดำเนินการ ห้วยเปิดเก่า หมู่ที่ ๔

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบเดิมตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะไปซ่อมแซมและมีการวางท่อ รื้อให้ต่ำลงและให้ทางกองช่างไปคำนวณแล้วไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ ดังนั้นก็จะดำเนินการรื้อทิ้งหมดและวางท่อใหม่และดำเนินงานให้แล้วเสร็จ โดยมีการวางท่อ จำนวน ๕ ท่อน และมีการเสริมคันดินผิวจราจรเป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการสร้างใหม่ จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๔.๓ ปรับปรุงคันดินห้วยยาง บ้านผักบึง หมู่ ๒ จำนวนเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ปรับปรุงคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ดินถม ๒,๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุคัดเลือกพื้นทางลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ คัดดินห้วยยางบริเวณหน้าวัดพระเจ้านอน บ้านผักบั้ง หมู่ ๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๔.๔ ปรับปรุงคันดินห้วยคำอัน บ้านโนนตาแสง หมู่ ๖ จำนวนเงิน

๕๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ปรับปรุงคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ดินถม ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยละ

สถานที่ดำเนินการ คัดดินห้วยคำอัน บริเวณที่นาทางเคลื่อน ศรีวงษ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ ๖ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- ห้วยคำอัน มีน้ำอยู่หนึ่งที่เป็นฝายน้ำล้นอยู่เหนือเส้นทางถนนลูกรังไปวัดสระพังทอง เมื่อปีที่ผ่านมาถนนมีการชำรุดเสียหายจากน้ำป่า ตรงบริเวณที่นาผู้ใหญ่บ้านและถนนขาดชำรุดสองจุด โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนดังกล่าว จึงขอที่ประชุมสภาพิจารณาจ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๔.๕ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) บ้านกลางใหญ่ หมู่ ๙

จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว ๔.๐๐X๘.๐๐ เมตร สูง ๑๔ เมตร)

สถานที่ดำเนินการ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- เรื่องก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) หมู่ที่ ๙ สำหรับเรื่องนี้เราได้เอาเข้าที่ประชุมสภาและได้มีการพูดคุยกันหลายรอบแล้ว ทำไมต้องนำมาเข้าที่ประชุมสภาอีก ขอผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัดเทศบาลฯ

- ขอนำเรียนที่ประชุมสภา เนื่องจากชื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเดิมใช้ชื่อก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๙ และไม่มีปริมาณและขนาดที่ขอจ่ายเงินสะสมไปใบคราวที่ขอเปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญที่จะมีปัญหากับเอกสารที่รายงานอำเภอ เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อไม่ให้มีการแก้ออกสารกับทางอำเภอ จึงขอยกเลิกและดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ตามรูปแบบรายการเดียวกันกับเอกสารกองช่างไปในคราวเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๙ เปลี่ยนเป็นก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) หมู่ที่ ๙ โดยมีรายการและรายละเอียดเหมือนเดิม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๕ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๕.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน ๓๖๗,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ประเภท อุดหนุน
งบประมาณการเพิ่มขนาดหม้อแปลงของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ จำนวน ๓๖๗,๐๐๐ บาท

โอนลด มีรายละเอียดดังนี้

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๑๖๗,๐๐๐ บาท

- แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ
นายกฤษฏ์ ชัยสิทธิ์ นาคำ
เลขานุการสภาฯ

- สาเหตุที่ทำให้เครื่องปรับอากาศเสียชำรุด เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าตก จึงได้
ประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ออกมาสํารวจเพื่อหาสาเหตุที่กระแสไฟฟ้าตก
พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้ามีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากอาคารสำนักงานมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้มีหนังสือชี้แจงรายการที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นเงินทั้งหมด
๓๖๖,๖๐๙ บาท

- ขออนุญาตที่ประชุมสภา ในส่วนของเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นที่จำเป็นและมี
ความสำคัญ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตกทำให้เครื่องปรับอากาศเสียชำรุดจำนวนหลาย
เครื่อง ต่อไปคงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ เสียชำรุดและจะเกิด
ความเสียหายแก่เทศบาล จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณา

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๙๐๐ บาท

สำนักงานปลัด

โอนเพิ่ม ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๕๖,๗๐๐ บาท

๓.๕.๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆละ ราคา
๔๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๑) ขนาดต่ำกำหนดเป็นไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ ๓)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๓) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)

(๓) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

โหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒๔,๕๐๐ บาท

๓.๕.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๒,๒๐๐
บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน

๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ ๓)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๔) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(๔) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

โหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๒,๒๐๐ บาท

กองคลัง**โหนดเพิ่ม ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔๕,๒๐๐ บาท**

๓.๕.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง
แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ราคา ๒๐,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๑) ขนาดต่ำกำหนดเป็นไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ ๓)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๒) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

โหนด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดย
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน
๒๐,๓๐๐ บาท

๓.๕.๕ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง
แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ ราคา ๒๔,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๑) ขนาดต่ำกำหนดเป็นไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียูต้องได้รับการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจาก ข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๒) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (๓) ชนิดติดตั้ง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์

รองปลัดเทศบาลฯ

- ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศร้อนมาก กระแสไฟตกทำให้เครื่องปรับอากาศเสียชำรุดจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

- สำนักปลัดจะมีเครื่องปรับอากาศที่เสียชำรุด คือ ห้องประชุมสภาจำนวน ๑ เครื่อง ห้องสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง และห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากในช่วงที่รอเสนอในที่ประชุมสภาที่มีเครื่องปรับอากาศห้องสวัสดิการสังคม เสียชำรุดอีก ๑ เครื่อง จึงขอชี้แจงในที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา ขอเพิ่มเครื่องปรับอากาศในสำนักปลัดเพิ่มอีก ๑ เครื่อง (๒๔,๐๐๐ บีทียู) จากค่าครุภัณฑ์ในสำนักปลัด จำนวนเงิน ๑๒๔,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นมาอีก ๓๒,๒๐๐ บาท โดยจะเป็นการโอนครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมด รวมจำนวน ๔ เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๑๕๖,๗๐๐ บาท โดยไม่ได้ใช้เงินสะสม เป็นการโอนจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในที่มีอัตราค่าจ้าง

- กองคลัง ขอซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง

(รายละเอียดครุภัณฑ์ได้แนบมาด้วยแล้ว) จึงขอให้สภาโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้อีโคโนมบประมาณ จำนวน ๑๐ เสียง ประเภท ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๙๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

- ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆมีท่านจะเสนอหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- การย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการย้ายเสา
ไฟฟ้าในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาล

นายบุญชูภักดิ์ นาคำ

เลขานุการสภาฯ

- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายไปบ้านคำ
ด้วง โดยเมื่อวานได้ไปตรวจสอบและติดตามหลังจากที่เราได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการ
ปรากฏว่าเกิดปัญหาข้อมูลตัวเองผิดพลาด กำลังดำเนินการแก้ไขขอประกาศและผู้อา
อนุมติ และปัญหาที่สองผังการก่อสร้างไปเป็นไปตามที่ขอ โดยปีที่ผ่านมา อบต.คำด้วง
ได้มีการก่อสร้างถนนเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ประมาณ ๖๐๐ เมตร ซึ่ง
ทำให้เส้นทางที่เราวางผังจะดำเนินการมีปัญหา เรียงเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบ

นายสันทัศน์ พรชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขออนุญาตที่ประชุม ในส่วนที่ได้ไปติดตามและร่วมแก้ไขปัญหากับทาง
ผู้รับผิดชอบเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้วได้ข้อมูลมาว่าให้ทำได้เฉพาะในส่วนที่เหลือ
และตามเอกสารที่เราได้ทำมา และจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเส้นทางอื่นไม่ได้ แต่ทาง ผอ.
กองช่างบอกว่าจะขอขยายเป็นถนนความกว้าง ๖ เมตร

- ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านปลัด จากการที่ได้ติดตามโครงการเงิน
อุดหนุนกับทางจังหวัด ทางจังหวัดได้แนะนำให้เราดำเนินการเฉพาะในส่วนเส้นทางที่
ได้ตามเอกสาร ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางมาทำตรงจุดถนนบ้านโนนตาแสงได้ ซึ่ง
ทางผมเองได้เสนอขอขยายความกว้างของถนนจากเดิมกว้าง ๕ เมตร แก้ไขเป็นถนน
ความกว้าง ๖ เมตร สามารถทำได้ไหม ซึ่งทางจังหวัดก็แนะนำให้เทศบาลทำหนังสือแจ้ง
มาทางจังหวัดครับ

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีฯ

- ผมคิดว่าเราคงยืนยันที่จะทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ตามเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและทำตามรูปแบบเอกสารที่ได้เสนอไปกับทางจังหวัด โดยจะให้
ทางกองช่างลงพื้นที่สำรวจอีกรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อนที่จะมีการ
ดำเนินการตามโครงการ

- เรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟ ก่อนที่เราจะดำเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ได้ ก็จะต้องมีประกาศจากทางจังหวัดว่าเป็นประเพณีประจำถิ่นก่อนที่ทางท้องถิ่นหรือ
เทศบาลสามารถที่จะดำเนินการจัดงานประเพณีได้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลกลางใหญ่
สามารถจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้

นายอนุชา บัวใหญ่รักษา

ผอ.กองการศึกษาฯ

- การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกลางใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีการ
จัดงานในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โชนบ้านผักบั้ง และวันที่ ๑-๒ มิถุนายน
๒๕๖๗ โชนบ้านกลางใหญ่ โดยการดำเนินจัดงานบุญบั้งไฟจะต้องมีรูปแบบและ
องค์ประกอบการจัดขบวนแห่บั้งไฟตามที่กำหนด โดยทางเทศบาลตำบลกลางใหญ่ได้ตั้ง
งบประมาณอุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงิน

อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน อุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ รวมจำนวนเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- ในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในตำบลกลางใหญ่มีหน่วยงาน องค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ดังนั้นจัดให้มีการประชุมการ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกลางใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

พ.จ.ต.คำพันธ์ ชาวท่าโขลง
นักจัดการงานเทศกิจ

- ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงาน ปชช. จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีเป้าหมาย ๓๐
คน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

พ.จ.ต.เอกชัย ใจชื่อ
นักป้องกันบรรเทาฯ

- ขออนุญาตที่ประชุม เนื่องจากวันพรุ่งนี้ทางอำเภอบ้านฝางจะออกมามอบธงยัง
ชีพ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ซึ่งทางเทศบาลตำบลกลางใหญ่มีผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จำนวน ๓๔ ราย ส่วนผู้ที่บ้านเรือนเสียหายและจะได้รับธงยังชีพจำนวน ๑๘ ราย โดยจะ
มีตำบลคำด้วงและตำบลเมืองพานมาร่วมด้วย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและเรียน
เชิญร่วมพิธี ส่วนเรื่องที่สอง การรับสมัครอาสาชกัชีพ ตอนนี้ก็มีน้องนักเรียน ประชาชน
ทั่วไปเข้ามาสมัคร ซึ่งในช่วงนี้จะมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลหายโคกฝึกอบรมอาสาชกั
ชีพจำนวน ๓ วัน โดยทางเทศบาลจะส่งอาสาชกัชีพของทางเทศบาลไปเข้าร่วมฝึกอบรม
ด้วย เรื่องที่สาม ขอแจ้งเรื่องการนำรถดับเพลิงเข้าซ่อม และเรื่องสุดท้ายการทำประกัน
รถยนต์ โดยได้ประสานกับตัวแทนประกันสามารถทำได้ ๓ คัน คือ รถกัชีพจำนวน ๒ คัน
และรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินประกัน ๒๒,๕๐๐ บาท เพื่อรับรองมาตรฐาน
งานกัชีพ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม
นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

- รับทราบ

- ในวาระเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดหรือท่านผู้บริหารท่านใดและพนักงาน
จะเสนอเรื่องเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

- กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบุญชูภักดิ์ นาคำ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเตียง ทองแถม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

หมายเหตุ

คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้ จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายสมศรี คันธิ์)

กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายชูชัย ทองแกม)

กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางเครือวัน ทองเพชร)

กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายกฤษฎ์ ไกรยะธา)

กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง)

กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม

- ข้าพเจ้านายบุญเตียง ทองแกม ได้ให้คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้ จึงรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายบุญเตียง ทองแกม)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

