

(สำเนา)

รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางใหญ่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญเตียง ทองแถม	ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
๒. นายสมคิด คະดูลย์	ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
๓. นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นางวรรณรง อรรถวงษ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายเกียรติ ไกรยะธา	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายชูชัย ทองแถม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายนิกร อรรถวงษ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๘. นายสุภณิมาต เครือทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายสมศรี คันธี	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายวันดี ชาวดร	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายพิเชษฐ์ บุญธรรม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นางเครือวัน ทองเพชร	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๓. นายบุญชูภัสส์ นาคำ	ตำแหน่ง เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมงคล มีลา	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
๒. นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๓. นายบุญธรรม อักษร	ตำแหน่ง เลขาธิการนายกเทศมนตรี
๔. นายบัณฑิต ใจชื่อ	ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. นางสุจิตรา ฮามวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายสันทัศน์ พรชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายอนุชา บัวใหญ่รักษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๘. นายณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๙. นางสาวสุวภัทร สังฤทธิ์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางอุไร แอ่งสุข	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๑. พันจ่าเอกชัย ใจชื่อ	ตำแหน่ง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๑๒. พันจ่าเอกคำพันธ์ ชาวทำโขง	ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
๑๓. นางปนัดดา จิตตะพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๔. นางสาวชิษญาภัสส์ ปราบพาล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๑๕. นางสาวมณิรัตน์ ไชยภา	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

/เมื่อที่ประชุมสภาพร้อม.....

เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อม เลขาธิการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่เข้าที่ประชุม และกล่าวรายงานต่อประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

๓.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะผู้บริหารขอเสนอให้สภาฯ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑.๑ โอนลด ครุภัณฑ์สร้างกับที่ (Build in) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สร้างกับที่ (Build in) จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

โต๊ะห้องประชุม

- โต๊ะประธานสภาขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- โต๊ะสมาชิกสภาขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ชุด
- จัดทำเวทีขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด
- ปูพื้นห้องประชุม ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕ เมตร

โอนเพิ่ม

- โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานสั่งทำโต๊ะ,เวที,ปรับปรุงพื้น จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ

๓.๑.๒ โอนลด เงินเดือนฝ่ายประจำ (กองสาธารณสุข)

- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง)

- ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. แรงดันไฟ (Input Power) : ๑๑๐-๒๐๐
๒. กระแสไฟเชื่อม ๒๐-๑๕๐ amp
๓. ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod) ๑.๖ – ๓.๒ mm
๔. น้ำหนัก (Weight) : ๓ Kg
๕. ขนาด (Dimensions L x W x H) ๒๗๐ x ๑๘๐x๑๓๐mm
๖. ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) : B
๗. สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)
๘. ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle) : ๖๐%
๙. ประสิทธิภาพ (Efficiency) : ๘๕%

หมายเหตุ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ

๓.๒ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

- ต่อไปผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมหัวข้อที่ ๓.๒ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

- ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๒.๑ ข้อความเดิม

- เครื่องเจาะถนน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. เครื่องส่วนแทนเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
 - ๑.๑ ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๕.๐ แรงม้า
 - ๑.๒ มีอัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ รอบต่อนาที
 - ๑.๓ มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับหล่อเย็นในขณะทำงานหมุนเจาะ ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง
 - ๑.๔ ความจุของถังน้ำหล่อเย็นไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

/๑.๕ สามารถเจาะ.....

- ๑.๕ สามารถเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๘ นิ้ว หรือมากกว่า
- ๑.๖ สามารถทำการเจาะตัวอย่างได้ทั่วผิวคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒. กระจกบอเจาะ (Diamond Bit) สำหรับเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 - ๒.๑ ฟันของกระจกบอเจาะทำจากโลหะผสมเพชรสำหรับเจาะหรือตีกว่า
 - ๒.๒ โครงสร้างกระจกบอเจาะทำจากวัสดุเหล็กหรือตีกว่า
 - ๒.๓ สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร
 - ๒.๔ สามารถเจาะคอนกรีตที่มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ksc
๓. แทนยึดเครื่องเจาะเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
๔. รายละเอียดอื่นๆ
 - ๔.๑ มีการสาธิต และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วยความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
 - ๔.๒ รับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ ๑ ปี

หมายเหตุ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ข้อความใหม่

- เครื่องเจาะถนน จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. เครื่องสว่านแทนเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
 - ๑.๑ ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๔.๓ แรงม้า
 - ๑.๒ มีอัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ รอบต่อนาที
 - ๑.๓ มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับหล่อเย็นในขณะที่ทำงานหมุนเจาะติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง
 - ๑.๔ ความจุของถังน้ำหล่อเย็นไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร
 - ๑.๕ สามารถเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๘ นิ้ว หรือมากกว่า
 - ๑.๖ สามารถทำการเจาะตัวอย่างได้ทั่วผิวคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒. กระจกบอเจาะ (Diamond Bit) สำหรับเจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๒.๑ ฟันของกระบอกเจาะทำจากโลหะผสมเพชรสำหรับเจาะหรือดีกว่า

๒.๒ โครงสร้างกระบอกเจาะทำจากวัสดุเหล็กหรือดีกว่า

๒.๓ สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร

๒.๔ สามารถเจาะคอนกรีตที่มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ksc

๓. แทนยึดเครื่องเจาะเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๔. รายละเอียดอื่นๆ

๔.๑ มีการสาธิต และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วยความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๒ รับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หมายเหตุ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องอื่นๆ

นายมงคล มีลา
นายกเทศมนตรีฯ

๑. เรื่องงานโครงการในเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้ว งานโครงการของเราดำเนินการได้ครบแล้วที่ยังค้างอยู่ คือโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ที่มีการโอนงบประมาณเพิ่มจากเดิมตั้งไว้ที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาทเป็น ๒๒๐,๐๐๐ บาท สามารถทำสัญญาได้แล้วส่วนโครงการเงินอุดหนุน คือโครงการลาดยางรอบบ้านผักบุ้ง โครงการถนนคอนกรีตบ้านนาสีดาหมู่ ๓ - บ้านนาข่า และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องน้ำท่วมเนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าฝนเมื่อมีฝนตกทำให้น้ำระบายไม่ทัน บริเวณที่เราต้องแก้ไขมีสามจุด คือ หมู่ ๑๒ หน้าบ้านนายวิเชียร วงษ์ดินดำ ดำเนินการแก้ไขแล้ว หน้าบ้านนายน้อม กองผ้าขาว ต้องทำบ่อพักและตะแกรงเหล็ก และจุดบริเวณหน้าปั้มน้ำมันกลางใหญ่บริการ เนื่องจากวางท่อระบายน้ำขนาดเล็กเกินไปทำให้น้ำระบายไม่ทัน จะทำการเปลี่ยนท่อใหม่ ฝากให้กองช่าง และกองคลัง รีบดำเนินการเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนในช่วงหน้าฝนนี้ ครับ

๒. เนื่องจากมีน้ำท่วมห้วยลิงงอย ผมจึงอยากเสริมทางเสื่อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมอยากจะให้ออกไปสำรวจเส้นทางนี้เพื่อจะได้ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงเส้นทางนี้

๓. มีพนักงานเจ้าหน้าที่ย้ายมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ย้าย มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่ของเรา ให้แนะนำตัวด้วย ครับ

/ นักวิชาการศึกษา.....

นักวิชาการศึกษา	- เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ค่ะ ดิฉันนางสาวมณีรัตน์ ไชยภา ชื่อเล่น กิม ค่ะ โอนย้ายมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา ค่ะ ขอบขอบคุณค่ะ
นายกเทศมนตรี	๔. เรื่องของตลาดสดกลางใหญ่ อยากให้จัดระเบียบการจอดรถ การวางแผงขายของบริเวณลานด้านหลังตลาด และเรื่องของถังน้ำแข็งอยากจะมีวิธีการจัดระเบียบเพราะทุกวันนี้ถังน้ำแข็งวางไม่เป็นระเบียบ และเยอะเกินไป ฝากให้งานเทศกิจ กักกองช่างดำเนินการด้วย นะครับ
มติที่ประชุม	- รับทราบ
นายบุญเตียง ทองแถม ประธานสภาฯ	ที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
นางทัศนีย์ เหมพลชม หัวหน้าสำนักปลัด	- ขอแจ้งในที่ประชุม ค่ะ เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่จำนวน ๒ ราย ได้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จะได้บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คือ นางอุไร แอ่งสุข ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สังกัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่ และนางสาวสุภภัทร สังฤทธิ์ ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดเทศบาลตำบลค่าง จึงขอเรียนในที่ประชุมทราบ ค่ะ
ที่ประชุม	- รับทราบ
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ รองนายกเทศมนตรี	- เนื่องจากเราได้รับพันธุ์ไม้ ไม้กิมซุง เราจะนำไปปลูกที่ ดงปลาแดก ตามสายทาง และปลูกที่สำนักสงฆ์วัดบ้านไซ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ - เรื่องน้ำกักเตาะขอบถนนคอนกรีต เส้นวัดพระเจ้านอน อาจจะให้เกิดถนนคอนกรีตพังเสียหายได้ จึงอยากเรียนในที่ประชุมทราบ และออกไปตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไข ครับ - เรื่องของรถขยะเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่า บริเวณหน้าตลาดสดบ้านผักบุง รถขยะขับรถย้อนศรเพราะช่วงเวลาที่รถขยะผ่านหน้าตลาดบ้านผักบุงเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านมาซื้อของที่ตลาด อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะบริเวณนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นทางโค้ง ให้ท่านรองปลัดแจ้งพนักงานขับรถขยะแก้ไข ด้วยครับ
ที่ประชุม	- รับทราบ
นายบุญชูภักดิ์ นาคำ ปลัดเทศบาล	- ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุมทุกท่านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรณีการใช้งบกลาง ทุกส่วนราชการสามารถใช้งบกลางได้ ส่วนราชการไหนจะใช้งบกลางก็สามารถทำบันทึกขอใช้งบประมาณได้เลย ครับ

- ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัญหาบริเวณหน้าร้านใจดีที่เป็นหลุมชำรุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางหลวง แต่เนื่องจากชำรุดนานแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข มีเพียงเทศบาลนำกรวยจราจรไปตั้งกันไว้ แต่หากเวลาฝนตกหนักและน้ำท่วมขังทำให้น้ำพัดกรวยจราจรออกจากจุดนั้น อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่ผ่านไปมาได้ จึงอยากให้เทศบาลนำตะแกรงเหล็กไปปิดไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ครับ
- กรณีการใช้รถกู้ชีพ การใช้รถภายในเขตตำบลจะเป็นอำนาจของปลัดเทศบาล ขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัดจะเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ส่วนการส่งผู้ป่วยในต่างจังหวัดจะเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภาฯ

- กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ กุญช์ภัสส์ นาคำ ผู้จดยางงานการประชุม
(นายกุญช์ภัสส์ นาคำ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

ลงชื่อ บุญเตียง ทองแถม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเตียง ทองแถม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

หมายเหตุ

คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ	สมศรี คันธี (นายสมศรี คันธี)	กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ	ชูชัย ทองแกม (นายชูชัย ทองแกม)	กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ	เครือวัน ทองเพชร (นางเครือวัน ทองเพชร)	กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ	กฤษฎ์ ไกรยะธา (นายกฤษฎ์ ไกรยะธา)	กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ	หนูเอื้อ ศรีบุญเรือง (นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง)	กรรมการสภาตรวจรายงานการประชุม